

Hướng dẫn cách vệ sinh vết thương khi cắt bao quy đầu an toàn ngay tại nhà

Cắt bao quy đầu được y bác sĩ chỉ dẫn lúc bao quy đầu chưa thể tách chảy một phương pháp tự dung hoặc tình huống dương vật cương cứng quá độ gây nên bao da quy đầu thắt nghẹt. Bệnh nhân buộc phải hết sức chú ý vấn đề vệ sinh vết thương thời gian cắt da quy đầu để tránh nhiễm khuẩn, khiến chỗ bị thương lâu lành.

Sau thời điểm thực hiện giải phẫu cắt bao quy đầu, vấn đề chăm sóc hợp lý là vô cùng cấp thiết để cho vết thương khỏi ngay cùng với phòng ngừa những rắc rối tính mạng tiềm ẩn nguy hại. Vậy làm gì để chăm sóc, rửa ráy vết thương lúc cắt da quy đầu hiệu quả? bài viết sau đây của Nhà thuốc Long Châu sẽ giải đáp toàn bộ các câu hỏi này.

Tìm hiểu về phẫu thuật cắt da quy đầu

Tiểu phẫu cắt bao da quy đầu là giai đoạn dòng bỏ chỗ da dư thừa che phủ đầu "cậu bé". Thủ tục này hay được áp dụng phổ biến đối với các không to trai sơ sinh. Có thể tuân theo cắt bao da quy đầu cho các bé trai lớn hơn hoặc đối tượng lớn, tuy vậy, bí quyết này liệu có đặc điểm phức tạp hơn.

Vấn đề cắt bao quy đầu được tuân theo bởi đa dạng nguyên do như cổ điển gia đình, rửa ráy cá nhân, hoặc để ngăn ngừa những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Giai đoạn này ko ảnh hưởng đến xác suất sinh sản, tuy vậy, có thể hạn chế ham muốn tình dục ở đàn ông. Đặc thù, người bệnh bắt buộc biết được bí quyết làm sạch vùng da bị thương khi cắt bao quy đầu đúng cách.

Thủ thuật cắt da quy đầu bắt buộc được chỉ dẫn cũng như làm theo bởi y bác sĩ

Triệu chứng khác thường dưới thời gian cắt bao da quy đầu

Dưới thời gian cắt bao da quy đầu, việc theo dõi cũng như nhận thấy những dấu hiệu của công đoạn hồi phục là cực kỳ cần thiết để đảm bảo vùng da bị thương nhanh khỏi cũng như giảm thiểu những biến chứng ko yêu cầu. Dưới đây là những biểu hiện bất thường mà bạn cần lưu ý:

Trẻ nhỏ quấy khóc hoặc phá ăn.

- Sốt dài phía trên 38°C.
- Xuất máu nhiều tới mức băng bị thấm ướt hoàn toàn.
- Khó khăn hoặc không thể đi tiểu dưới khi phẫu thuật.
- Dịch bài tiết bốc mùi hôi từ đầu "cậu nhỏ".
- Chỗ bị thương liệu có triệu chứng nhiễm trùng, đau tăng lên, ứng đỏ hoặc nhiệt cấp độ tại vết thương tăng cao.
- "cậu bé" hoặc đầu dương vật gập phải hoại tử.
- Hình thành những thương tổn nóng rất đỏ, sưng phù hoặc bong nước quanh đó đầu "cậu nhỏ" (hồng ban đa dạng).
- Rò rỉ hoặc hẹp niệu đạo.

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien.htm>

[cắt bao quy đầu ở đâu hà nội](#)

[chi phí phẫu thuật hẹp bao quy đầu](#)

Vấn đề chăm sóc rửa ráy vết thương thời gian cắt bao quy đầu là vô cùng cần thiết. Bạn bắt buộc giữ giúp địa điểm này liên tục sạch sẽ, khô ráo cùng với thay băng thường xuyên.

Sau cắt bao quy đầu buộc phải quan sát các dấu hiệu lạ thường

Các biến chứng có khả năng diễn ra dưới cắt bao quy đầu

Sau phẫu thuật cắt da quy đầu, Mặc dù là 1 phẫu thuật hơi được bảo vệ, vẫn có thể xảy ra một số ảnh hưởng tiềm ẩn. Các ảnh hưởng này có thể bao gồm:

Nhiễm trùng: Vết mổ có khả năng gặp phải nhiễm trùng trường hợp không nên chăm sóc đúng cách, dẫn tới đau, sưng, đỏ, có khả năng có mủ.

- Chảy máu: một số trường hợp có thể xuất huyết kéo dài dưới phẫu thuật, đặc trưng trường hợp băng gạc không nên thay đúng bí quyết hoặc có tình hình đông huyết kém.
- Phồng to kéo dài: Sưng tại địa điểm mổ là bình thường, nhưng mà giả dụ phình to ko giảm sau vài ba ngày hay vuron lên là trầm trọng hơn, có thể ví dụ triệu chứng của nguy hiểm.
- Đau đớn nghiêm trọng: Cho dù đau đớn là một phần của quá trình phục hồi, tuy nhiên giả dụ cơn cảm giác đau trở thành ko chịu cắt được hoặc cải thiện hơn dự kiến, Việc đó có khả năng chỉ ra những vấn đề bất thường phải được thăm khám.
- Dính hay hẹp niệu đạo: Đây là tình hình trong đó lỗ tiểu gặp phải hẹp lại hoặc mắc phải dính sau phẫu thuật, dẫn tới khó khăn khi tiểu tiện.
- Hoại tử mô: Trong một vài trường hợp ít gặp, nếu máu không lưu thông uy tín tới "cậu bé", mô có khả năng gặp phải hoại tử, dẫn tới mất mô ở khu vực ấy.
- Hẹp bao quy đầu: một vài tình huống có khả năng phát triển hiện tượng bệnh hẹp bao quy đầu hay paraphimosis (bao đầu "cậu nhỏ" bị kẹt ở phía dưới mới đầu dương vật).
- Sốt cao: giả dụ người bệnh phát sốt cao dưới giải phẫu, ấy có khả năng là biểu hiện của nhiễm khuẩn hoặc nguy hại khác.
- Dị ứng: triệu chứng dị ứng mang thuốc dẫn đến mê hay thuốc giảm sút cảm giác đau cũng là 1 nguy hại có thể xảy ra, Dù hiếm.
- Sẹo bất thường: giai đoạn khỏi chỗ bị thương có thể lưu lại sẹo không bình thường, gây ra nguy hiểm tới chức năng hay thẩm Mỹ của "cậu bé".

Vấn đề nhận thấy, làm sạch chỗ bị thương thời gian cắt da quy đầu cũng như điều trị sớm các nguy hiểm này là cực kỳ cần thiết để giữ gìn quá trình hồi phục đảm bảo nhất sau tiểu phẫu cắt bao da quy đầu.

Người bệnh buộc phải được xử lý những ảnh hưởng dưới cắt da quy đầu sớm

Cách giúp đỡ, làm sạch vết thương thời điểm cắt bao da quy đầu

Sau thời điểm cắt bao quy đầu, vấn đề giúp đỡ cũng như làm sạch chỗ bị thương khi cắt da quy đầu đúng bí quyết là rất cần thiết để đảm bảo chỗ bị thương liền khô phục cũng như tránh các ảnh hưởng. Dưới đây là những chỉ dẫn cạnh cạnh cho bạn tuân thủ những bước giúp đỡ sau thủ thuật 1 cách hiệu quả:

Quy trình thay thế băng dưới thời gian cắt bao quy đầu

Vấn đề thay thế băng sau thời điểm cắt bao quy đầu không quá phức tạp cũng như có khả năng tuân theo tức thì. Thông thường, bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn hay cha mẹ của nhỏ bí quyết rửa ráy cùng với giúp đỡ đúng phương pháp dưới phẫu thuật.

Các thiết bị cần phải có để thay băng bao gồm: Gạc vô trùng, dụng cụ y khoa sạch sẽ (như panh cùng với kẹp phẫu tích), dung dịch sát khuẩn thí dụ betadine, cồn 70 mức độ, nước muối sinh lý không,9%, găng tay sạch sẽ, bao nilon, băng keo y khoa.

Các bước thay thế băng cụ thể thí dụ sau:

Bước 1: Rửa tay kỹ lưỡng với xà phòng cùng với dùng găng tay y học trước khi tháo băng, để hạn chế khả năng nhiễm trùng.

- Bước 2: sử dụng nước muối tinh sinh lý hay nước ấm để làm cho xiù băng gạc trước khi tháo ra.
- Bước 3: từ từ gỡ băng ra dứt điểm khu vực tiểu phẫu, kỹ lưỡng để ko làm tổn thương thêm cho vết phẫu thuật.
- Bước 4: sử dụng dung dịch sát trùng theo chỉ dẫn của chuyên gia để làm sạch sẽ "cậu nhỏ", tránh ma sát mạnh để không gây nên xuất huyết.
- Bước 5: Đặt băng gạc mới, sạch sẽ, mềm cũng như vừa kích thước tới chỗ bị thương. Hãy băng quanh vết mổ và không băng quá chặt, để đầu dương vật không mắc phải che phủ vĩnh viễn.

Bạn bắt buộc thay băng từ 1 - 2 lần 1 ngày. Thời gian thay thế băng, hãy xem xét chỗ bị thương được xem thì có khô môm chưa. Nếu liệu có dấu hiệu tấy đỏ hay xuất mủ da bao quy đầu, nên tới gặp chuyên gia sớm để được thăm khám và chữa trị.

Lưu tâm trong làm sạch vết thương thời điểm cắt bao da quy đầu

Trong bài viết này là một số lưu ý thời gian giúp đỡ và làm sạch vết thương lúc phẫu thuật bao quy đầu:

Bạn buộc phải thay băng vào ngày vật dụng hai dưới giải phẫu. Trường hợp không tự tin làm ở nhà, có thể đến những cơ sở y tế chuyên môn để được hỗ trợ.

- Rửa sạch nách bằng nước ấm, tránh để vùng da bị thương sờ sờ hữu nước hay nước đá. Giả dụ băng bị ướt, hãy thay thế băng ngay.
- Giảm thiểu làm chuyện đó trong tối thiểu một tháng để vết mổ phục hồi triệt để.
- Kiêng bia, rượu cùng với các chất kích thích khả năng tình dục trong tuần ban đầu dưới phẫu thuật.
- Sử dụng đồ rộng rãi, thoáng mát để tránh chà sát tới vùng da bị thương. Bạn có khả năng dùng sáp vaseline để giảm sút ma sát đến vùng mắc phải tổn thương.
- Sau thời điểm cắt bao da quy đầu, bạn buộc phải hạn chế tắm thẳng trong một vài hôm để vết thương thì có thời gian lành lại. Phụ thuộc vào tốc độ khô phục của người, thời gian kiêng tắm xong có khả năng từ một - 2 hôm.